



CATÁLOGO YUS PERU

2024

PRODUCTOS DE TAIWAN

MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA



LT-320B

- Intercomunicador de 1 punto
- casa - edificio
- plástico ABS
- botón de cerradura
- luz indicadora de puerta abierta
- 6 hilos
- timbrado zumbador 24 AC
- 12V DC AUDIO
- 20 cm X 8.4 cm X 8 cm

LT-380A

- Intercomunicador de 1 punto
- casa - edificio
- plástico ABS
- botón de cerradura
- luz indicadora de puerta abierta
- 6 hilos
- timbrado zumbador 24 AC
- 12V DC AUDIO
- 22.3 cm X 8.4 cm X 7.6 cm





LT-385B-3

- Intercomunicador de 3 puntos
- casa - edificio
- plástico ABS
- botón de cerradura
- luz indicadora de puerta abierta
- 10 hilos
- 12V DC AUDIO
- timbrado zumbador (2) 24V AC
- 22.3 cm X 8.4 cm X 7.6 cm

LT-385B-6

- Intercomunicador de 6 puntos
- casa - edificio
- plástico ABS
- botón de cerradura
- luz indicadora de puerta abierta
- 13 hilos
- timbrado zumbador (2) 24V AC
- audio 12V DC
- 22.3 cm X 8.4 cm X 7.6 cm





LT-390D

- Intercomunicador de 2 puntos
- casa - edificio
- colgado con iman
- plástico ABS
- botón de cerradura
- luz indicadora de puerta abierta
- 8 hilos
- timbrado zumbador 24V AC
- audio 12V DC
- 22.2 cm X 8.5 cm X 7.6 cm

TU1-6F

- Intercomunicador de 6 puntos
- oficina
- plástico ABS
- 10 hilos
- timbrado zumbador 24V AC
- audio 12V DC
- 22.3 cm X 8.4 cm X 7.6 cm





TU1-8F

- Intercomunicador de 8 puntos
- oficina
- plástico ABS
- 12 hilos
- timbrado zumbador 24V AC
- audio 12V DC
- 22.3 cm X 8.4 cm X 7.6 cm

LT-395A

- Intercomunicador de 11 puntos
- casa - edificio - oficina
- luz indicadora de puerta abierta
- plástico ABS
- 16 hilos
- timbrado zumbador 24V AC
- audio 12V DC
- botón de cerradura






PS-14A

- entrada 220V AC
- fuente yus salida de 12v DC y 24v AC para edificio - oficina - chapa electrica
- fonos de 1 pto
- material: metal
- fusible de protección 1 AMP

CC-12A

- entrada 220V AC
- fuente yus privada salida de 12v DC y 24v AC para fonos de 3 puntos y 6 puntos
- casa - chapa electrica
- fusible de protección 1 AMP
- material: metal





YUS-BL

- entrada 220V AC
- salida 24V AC
- kit portero, intercomunicador y adaptador
- casa
- colgado imantado
- botón de cerradura
- 4 hilos
- timbrado: musical
- material: ABS
- portero 19
- 13 cm X 9.8 cm X 2.8 cm

DP-41A-1

- Portero de 1 punto
- casa
- aluminio
- 6 hilos
- audio 12V DC
- timbrado 24V AC
- 19 cm X 13 cm X 3.2 cm






DP-10A

- Portero de Bakelita 1 punto
- timbrado 24V AC
- audio 12V DC
- medidas 13 cm X 9.8 cm X 2.8 cm

DP-41A-1-REA2

- Portero de 2 punto
- casa
- aluminio
- 7 hilos
- audio 12V DC
- timbrado 24V AC
- 19 cm X 13 cm X 3.2 cm





DP-43A-4

- Portero de 4 puntos
- edificio
- aluminio
- 9 hilos
- timbrado 24V AC
- audio 12V DC
- 22.5 cm X 17 cm X 2.5 cm

DP-43A-6

- Portero de 6 puntos
- edificio
- aluminio
- 11 hilos
- timbrado 24V AC
- audio 12V DC
- 22.5 cm X 17 cm X 2.5 cm







DP-43A-12

- Portero de 12 puntos
- edificio
- aluminio
- 17 hilos
- timbrado 24V AC
- audio 12V DC
- 22.5 cm X 17 cm X 2.5 cm

DP-45A-16

- Portero de 16 puntos
- edificio
- aluminio
- 21 hilos
- timbrado 24V AC
- audio 12V DC
- 22.5 cm X 17 cm X 2.5 cm






DP-45A-20

- Portero de 20 puntos
- edificio
- aluminio
- 25 hilos
- timbrado 24V AC
- audio 12V DC
- 22.5 cm X 17 cm X 2.5 cm

DP-45A-24

- Portero de 24 puntos
- edificio
- aluminio
- 29 hilos
- timbrado 24V AC
- audio 12V DC
- 22.5 cm X 17 cm X 2.5 cm






DP-44A-12

- extensión de 12 botones
- edificio
- aluminio
- 13 hilos
- timbrado 24V AC
- 22.5 cm X 17 cm X 2.5 cm

DP-46A-24

- Portero de 24 puntos
- edificio
- aluminio
- 25 hilos
- timbrado 24V AC
- 22.5 cm X 17 cm X 2.5 cm





VD-00AC

- Video portero a color
- casa
- cámara 1/3"
- 525 TVL
- CCD 3.6 mm
- iluminación con infrarrojo
- 3 botones
- 8 hilos más coaxial
- audio 12 V DC
- timbrado 24V AC
- 19 cm X 12 cm X 5 cm
- material ABS

VD-03AC-6

- Video portero color 6 puntos
- edificio
- cámara 1/3"
- 525 TVL
- CCD 3.6 mm
- iluminación infrarrojo
- 12 hilos con coaxial
- 32.2 cm X 19 cm X 4.2 cm
- material ABS
- audio 12 V DC
- timbrado 24V AC





VD-03AC-8

- Video portero color 8 puntos
- edificio
- cámara 1/3"
- 525 TVL
- CCD 3.6 mm
- iluminación infrarrojo
- 14 hilos con coaxial
- 32.2 cm X 19 cm X 4.2 cm
- material ABS
- audio 12 V DC
- timbrado 24V AC

VD-03AC-10

- Video portero color 10 puntos
- edificio
- cámara 1/3"
- 525 TVL
- CCD 3.6 mm
- iluminación infrarrojo
- 16 hilos con coaxial
- 32.2 cm X 19 cm X 4.2 cm
- material ABS
- audio 12 V DC
- timbrado 24V AC



VD-03AC-12

- Video portero color 12 puntos
- edificio
- cámara 1/3"
- 525 TVL
- CCD 3.6 mm
- iluminación infrarrojo
- 18 hilos con coaxial
- 32.2 cm X 19 cm X 4.2 cm
- material ABS
- audio 12 V DC
- timbrado 24V AC

VP-10A

- entrada 220V AC
- fuente yus salida de 12v DC y 24v AC para edificio - chapa electrica
- fonos de 1 pto
- material: metal
- fusible de protección 1 AMP



VP-13A



- entrada 220V AC
- fuente y salida de 12v DC y 24v AC para edificio - chapa electrica
- fuente digital
- material: metal
- fusible de protección 1 AMP

VR-02DC

- entrada 220V AC
- video intercomunicador color
- casa - edificio
- analógico
- pantalla LCD 3.5"
- botón de cerradura
- luz indicadora de puerta
- 8 hilos
- timbrado electronico 24V AC
- audio 12V DC
- regulación de timbre y contraste



EL-209B / EL-211A

- Marco eléctrico
- puerta madera - mampara - aluminio
- apertura automática
- 2 hilos
- 12V DC y 24V DC y 24V AC
- material: metal
- 16 cm X 2.5 cm X 9.5 cm



EL-390A/EL-300A

- Marco eléctrico
- puerta madera - mampara - aluminio
- apertura semi - automática
- 3 hilos
- 12V DC y 24V DC y 24V AC
- material: metal
- switch indicador de puerta
- 13 cm X 2.4 X 3.5 cm X 10 cm

EL-380A

- Chapa eléctrica con botón
- puerta madera y metal
- 3 hilos
- switch indicador de puerta abierta
- abre hacia adentro
- 24V AC - 1 AMP
- material: metal
- 16.3 cm X 10.6 cm X 4.8 cm



EL-382A

- Chapa eléctrica con botón
- puerta madera y metal
- 3 hilos
- switch indicador de puerta abierta
- abre hacia adentro
- cierre doble golpe con botón
- 24V AC - 1 AMP
- material: metal
- 16.3 cm X 10.6 cm X 4.8 cm



EL-382AB

- Chapa eléctrica con botón
- puerta madera - metal - otros
- 3 hilos
- switch indicador de puerta abierta
- abre hacia adentro
- cierre doble golpe para reja
- 24V AC - 1 AMP
- material: metal
- 16.3 cm X 10.6 cm X 4.8 cm



EL-371A

- Chapa eléctrica invertida con botón
- puerta madera y metal
- abre al exterior
- 3 hilos
- switch indicador de puerta abierta
- 24 V AC - 1 AMP
- 16.3 cm X 10.6 cm X 4.8 cm
- material: metal



EL-371AD



- Chapa eléctrica invertida
- puerta madera - reja
- abre al exterior
- 3 hilos
- 24 V AC - 1 AMP
- 16.3 cm X 10.6 cm X 4.8 cm
- material: metal

YUS180-R9

- Video intercomunicador color 4 puntos
- Pantalla LCD 9"
- botón de cerradura y monitoreo
- 8 hilos más coaxial
- 16 timbrados
- mano libre
- ampliación para 4 anexos
- 18V DC
- 27 cm X 18.5 cm X 3.2 cm





YUS180-DVC2-1 CASA

- Video portero a color
- cámara 1/3"
- 525 TVL
- CCD color
- iluminación infrarrojo y automática
- 1 botón
- 8 hilos más coaxial
- secundario
- 12 cm X 12 cm X 13 cm

YUS180-DVC-3 CASA

- Video portero a color
- cámara 1/3"
- 525 TVL
- CCD color
- iluminación infrarrojo y automática
- 1 botón
- 8 hilos más coaxial
- primario
- 12 cm X 12 cm X 13 cm



YUS180-DVC6 CASA

- Video portero a color
- cámara 1/3"
- 525 TVL
- CCD color
- botón adicional
- iluminación nocturna y auto
- 1 botón
- 8 hilos más coaxial
- ángulo 92 grados
- táctil



YUS180-DFC2 DIGITAL

- Video portero
- cámara 1/3"
- 525 TVL
- CCD Color
- iluminación nocturna y auto
- clave cerradura electrica
- 9999 anexos
- 8 hilos más coaxial



YUS180-DCC4-6 PULSADOR

- Video portero
- cámara 1/3"
- 525 TVL
- CCD Color
- iluminación nocturna y auto
- clave cerradura electrica
- 6 departamentos más conserjería
- 8 hilos más coaxial

YUS180-DFC4-16M2 PULSADOR

- Video portero
- cámara 1/3"
- 525 TVL
- CCD Color
- iluminación nocturna y auto
- clave cerradura electrica
- 16 departamentos más conserjería
- 8 hilos más coaxial



YUS180-RDK1 CASA / EDIFICIO

- Intercomunicador digital
- yus180DVC3
- monitor RBKC de 4 botones
- comunicación interna y chapa
- 8 hilos
- indicador de puerta abierta
- timbrado electrónico
- 18V DC



YUS180-RBKC CASA / EDIFICIO

- monitor intercom de 4 ptos
- color de 3.5" para casa comunicación interna y chapa
- 8 hilos y coaxial
- indicador de puerta
- comunicación interna
- 18V DC
- 525 TVL
- timbrado electrónico



YUS180-MN

- Central digital con seguridad
- botón de cerradura
- comunicación interna
- 8 hilos
- 18V DC
- timbrado electrónico
- identificador de llamadas



YUS180-MC

- Central digital con video
- pantalla LCD 4" de instrucciones
- botón de cerradura, monitoreo y emergencia
- comunicación interna
- 8 hilos más coaxial
- 18V DC
- timbrado electrónico
- identificador de llamadas



CT-390 F

- Intercorm digital YUS 8 hilos DINSIW
- timbrado electrónico
- colgado con imán
- apertura para dos puertas
- indicador de puerta abierta
- llamado para central
- 12V DC

CS-01A

- Portero digital YUS 8 hilos para 500 anexos
- apertura de puerta
- llamado a recepción
- material ABS
- 32.2 cm X 19 cm X 4.2 cm



CS-01AS

- Central digital YUS para 500 anexos
- timbrado electrónico
- 12V DC
- identificador de llamadas
- apertura de chapa eléctrica



TC-2F

- entrada 220V AC
- timbrado electrónico
- 2 hilos
- Intercom 2ptos p/oficina